



Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «ГСМП»
420032, Казань, ул. Павлика Морозова, 17, (843) 240-32-47, 253-30-14
antigr@inbox.ru

Решетки изготавливаются по размерам готового прямка либо размерам, указанным заказчиком (с определенными ограничениями для типа).
Возможно любое сочетание грязезащитных вставок, в данном прайс-листе представлены самые распространенные комбинации.

При изготовлении прямка под решетки необходимо учитывать, что для достижения максимально эффективной очистки обуви посетителей глубина прямка должна быть на 2-3 мм меньше высоты укладываемой решетки.


Артикулы грязезащитного заполнения решетки: **G** – резина, **S** – скребок, **B** – щётка, **R** – ворс, **g** – нижняя резиновая противозумная амортизирующая вставка, **c** – нижняя шумопоглощающая лента.

Решетки серии N20 могут быть дополнительно проклеены снизу шумопоглощающей лентой (увеличивающей высоту решетки на 1 мм) по цене 600 руб/м2 (включая НДС).

Стоимость усиленной решетки без нижней резиновой амортизирующей вставки - минус 784 рубля от цены решетки со вставкой.








Наценка на криволинейные (круглые, треугольные, трапециевидные и т.д.) решетки рассчитывается индивидуально.



В действующем прайс-листе цены указаны на стандартное межпрофильное расстояние (МПП) 4-5 м, при заказе решеток с МПП 7 мм применяется скидка 5%.



Прайс-лист на алюминиевые решетки с грязезащитными вставками с 9.01.2025 г.

№ п/п	Разрез решетки	Тип решетки/ сочетание грязезащитных вставок	Артикул	Розничная цена (руб/м2), включая НДС 20%
1		Стандарт/ Резина-резина	N 20G	16 832
2		Усиленная/ Резина-резина с нижней резиновой противозумной вставкой	N 27G-g super	19 168
3		Стандарт/ Ворс-ворс	N 20R	16 433
4		Усиленная/ Ворс-ворс с нижней резиновой противозумной вставкой	N 27R-g super	18 787
5		Стандарт/ Резина-ворс	N 20GR	16 633
6		Усиленная/ Резина-ворс с нижней резиновой противозумной вставкой	N 27GR-g super	18 978
7		Стандарт/ Резина-скребок	N 20GS	19 401
8		Усиленная/ Резина-скребок с нижней резиновой противозумной вставкой	N 27GS-g super	22 225
9		Стандарт/ Ворс-скребок	N 20RS	19 090
10		Усиленная/ Ворс-скребок с нижней резиновой противозумной вставкой	N 27RS-g super	22 396
11		Стандарт/ Резина-скребок-ворс	N 20GSR	17 939
12		Усиленная/ Резина-скребок-ворс с нижней резиновой противозумной вставкой	N 27GSR-g super	20 644
13		Стандарт/ Резина-скребок-ворс-скребок	N 20GSRS	19 246

14		Усиленная/ Резина-скребок-ворс-скребок с нижней резиновой противозумной вставкой	N 27GSRS-g super	22 311
15		Стандарт/ Щётка	N 20B	26 941
16		Усиленная/ Щётка с нижней резиновой противозумной вставкой	N 27B-g super	28 634
17		Стандарт/ Резина-щётка	N 20GB	21 887
18		Усиленная/ Резина-щётка с нижней резиновой противозумной вставкой	N 27GB-g super	23 901
19		Стандарт/ Резина-резина-щётка	N 20GGB	20 202
20		Усиленная/ Резина-резина-щётка с нижней резиновой противозумной вставкой	N 27GGB-g super	22 323
21		Стандарт/ Резина-резина-резина-щетка	N 20GGGB	19 359
22		Усиленная/ Резина-резина-резина-щетка с нижней резиновой противозумной вставкой	N 27GGGB-g super	21 535
23		Стандарт/ Ворс-щётка	N 20RB	21 687
24		Усиленная/ Ворс-щётка с нижней резиновой противозумной вставкой	N 27GR-g super	23 711
25		Стандарт/ Ворс-ворс-щётка	N 20RRB	19 936
26		Усиленная/ Ворс-ворс-щётка с нижней резиновой противозумной вставкой	N 27RRB-g super	22 069
27		Стандарт/ Ворс-ворс-ворс-щётка	N 20RRRB	19 060
28		Усиленная/ Ворс-ворс-ворс-щётка с нижней резиновой противозумной вставкой	N 27RRRB-g super	21 249
29		Стандарт/ Резина-ворс-щётка	N 20GRB	20 069
30		Усиленная/ Резина-ворс-щётка с нижней резиновой противозумной вставкой	N 27GRB-g super	22 196
31		Стандарт/ Щётка-скребок	N20 BS	26 853
32		Усиленная/ Щётка-скребок с нижней резиновой противозумной вставкой	N 27BS-g super	31 301
33		Стандарт/ Резина-скребок-щётка	N 20GSB	23 171

34		Усиленная/ Резина-скребок-щётка с нижней резиновой противоскользящей вставкой	N 27GSB-g super	25 430
35		Стандарт/ Резина-скребок-щётка-скребок	N 20GSBS	23 127
36		Усиленная/ Резина-скребок-щётка-скребок с нижней резиновой противоскользящей вставкой	N 27GSBS-g super	26 763
37		Стандарт/ Ворс-скребок-щётка	N 20RSB	23 016
38		Усиленная/ Ворс-скребок-щётка с нижней резиновой противоскользящей вставкой	N 27RSB-g super	25 515
39		Стандарт/ Ворс-скребок-щётка-скребок	N 20RSBS	22 972
40		Усиленная/ Ворс-скребок-щётка-скребок с нижней резиновой противоскользящей вставкой	N 27RSBS-g super	26 849

